

1. Úvod:

Zavazující plán obce Kralovice, který byl schválen v roce 1998, je součástí územního plánu obce Kralovice. Tento plán stanoví podmínky pro výstavbu a užívání pozemků v obci Kralovice. Účelem tohoto plánu je zajistit udržitelný rozvoj obce a ochránit její kulturní a přírodní dědictví.

Územní plán obce Kralovice je zpracován v souladu s územním plánem Středočeského územního úřadu a s územním plánem Středočeského územního úřadu. Územní plán obce Kralovice je zpracován v souladu s územním plánem Středočeského územního úřadu a s územním plánem Středočeského územního úřadu.

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE

KRALOVICE

Územní plán obce Kralovice je zpracován v souladu s územním plánem Středočeského územního úřadu a s územním plánem Středočeského územního úřadu.

2. Územní plán obce:

Územní plán obce Kralovice	1 - 17 v 02 - 03
Územní plán obce Kralovice	10 1/27 04
Územní plán obce Kralovice	100 1/27 04
Územní plán obce Kralovice	23 1/27 04
Územní plán obce Kralovice	25 1/27 04

3. Územní plán obce Kralovice:

- Jana K. Kralovic - starostka obce  
Kralovice Sp. 18, 274 01 Blatná
- Ing. Jan Kralovic - zastupitel starosty  
Kralovice Sp. 2, 274 01 Blatná  
tel. 0314 512546
- Václav Kralovic  
Kralovice Sp. 2, 274 01 Blatná
- Jaroslav Kralovic  
Kralovice Sp. 18, 274 01 Blatná  
tel. 0314 512546
- Pavel Kralovic  
Kralovice Sp. 18

Územní plán obce Kralovice je zpracován v souladu s územním plánem Středočeského územního úřadu a s územním plánem Středočeského územního úřadu.

V Kralovicích, leden 1998:

Kralovice Sp. 56, 274 01 Blatná

1. Úvod:

Povodňový plán obce Kralovice byl vypracován na základě požadavku Okresního úřadu Kladno, referátu životního prostředí, který doporučil ustanovení místních povodňových komisí a zpracování povodňových plánů pro povodí Bakovského potoka v rozsahu Q 100.

Katastrální území obce Kralovice zasahuje údolnice Bakovského potoka v rozmezí ř. km. 22,00 - 24,00. Potok je regulován. Na základě rozhodnutí OVLHZ ONV Kladno z 30.6.1983 čj. 1118/83 Vod. 235 a kolaudačního rozhodnutí téhož orgánu z 11.1.1988 čj. 3906/87 Vod.235/5 byl potok regulován. Koryto bylo opevněno v patě svahu dřevěnými plůtky a vysvahováno se sklonem svahů 1 : 1,5 a oseto travou.

Úprava v obci Kralovice byla provedena pro Q 50. V současné době je plůtkování již částečně poškozeno.

2. Hydrologické údaje:

č. hydrologického povodí	1 - 12 - 02 - 051
velikost povodí	30,537 ha
průměrný průtok Qp	158 l/sec
Q 50 letá	23 m3/sec
Q 100 letá	35 m3/sec

3. Složení povodňové komise obce:

Jan Kalík - starosta obce  
Kralovice čp. 10, 274 01 Slaný

ing. Luděk Šofr - zástupce starosty  
Kralovice čp. 8, 274 01 Slaný  
tel. 0314 522546

Václav Rajdlík  
Kralovice čp. 6, 274 01 Slaný

Jaroslav Jůza  
Kralovice čp. 18, 274 01 Slaný  
tel. 0314 521111

Pavel Vojtěch  
Kralovice čp. 38

Obecní úřad Kralovice  
tel. 0314 522552  
v případě nepřítomnosti pracovníků Obecního úřadu se přepojuje na  
Bekhartová Blanka  
Kralovice čp. 56, 274 01 Slaný

4. Kritická místa v obci:

Podle staničení Bakovského potoka se nachází na katastru obce tyto objekty, které by mohly vzdout, nebo vzdují hladinu vody při Q 100.

ř. km. 23,09 Železniční viadukt, průtočnost Bakovského potoka výsoce převyšuje Q 100 - není kritické místo.

ř. km. 23,10 Lávka pro pěší 1, průtočnost Q 50  
dno koryta 230,88  
kóta koruny lávky 233,00  
průtočná výška 1,82 m

ř. km. 23,30 Kamenný most + lávka pro pěší, průtočnost Q 50  
dno koryta 232,20  
kóta koruny mostu 235,15  
průtočná výška 2,35 m

ř. km. 23,39 Lávka pro pěší 2, průtočnost Q 50  
dno koryta 233,00  
kóta koruny lávky 235,20  
průtočná výška 1,90 m

Tyto objekty spolu s kapacitou upraveného koryta, která je Q 50 způsobí v případě povodně, která je Q 100 i více vzdutí hladiny potoka a následné zatopení některých částí území obce. Současný technický stav těchto objektů je dobrý. Konstrukce jsou neporušené.

V případě povodňového průtoku dojde k zaplavení sportovního hřiště / nepoužíváno /, zemědělského pozemku zalávkou 2 a části návsi.

5. Ohrožená místa v obci:

Vzhledem k možnosti zátopy lze mezi ohrožená místa zařadit zemědělské pozemky v západní části obce a zahrady a pozemky ve východní části obce u rodinných domů a usedlostí přiléhajících k Bakovskému potoku.

V zátopě se v současné době nevyskytují polní hnojiště, sklady chemických látek a pohonných hmot, vyskytují se zde však zemědělské objekty s omezeným provozem.

Obecní povodňová komise se bude v souladu s § 13 zákona o vodách č. 138/1973 Sb. vyjadřovat ke všem stavbám, zařízením a činnostem v zátopě, aby nedošlo ke zhoršení vodních poměrů.

6. Technické zabezpečení ochrany obce:

V případě nebezpečí povodně předpokládáme informování obyvatel obce podle místních zvyklostí.



Zabezpečovací práce bude řídit a zajišťovat místní povodňová komise obce. Protože během pracovní doby v pracovní dny je většina členů komise mimo obec, předpokládá se vyrozumění od Okresní povodňové komise prostřednictvím telefonu buď na Obecní úřad, nebo další dostupná telefonní čísla uvedená v bodě 3.


Vlastní technické zabezpečení prací bude probíhat ve spolupráci s občany. Obec má vlastní hasičský sbor s omezenou akceschopností, který není vybaven potřebnými pomůckami.

Vzhledem k těmto skutečnostem může Obecní povodňová komise zajistit zabezpečení průtočností vyjmenovaných objektů při povodni pouze v omezeném rozsahu. V případě naplavení rozměrných a těžších předmětů by musela požádat o poskytnutí příslušných mechanismů pro jejich odstranění.

V případě hrozícího nebezpečí budou sledována kritická místa a bude zabezpečeno jejich čištění a udržování volných průtočných profilů.

Při zvýšeném a bezprostředním nebezpečí budou případně zabezpečeny, nebo vyklizeny objekty nacházející se v zátopovém území.

Příloha:  
Mapový podklad s vyznačením objektů a zátopového území



Na stráni u rybníka



OBJEKTY NA BAKOVSKÉM POTOCE



PŘIBLIŽNÁ UBAŇICE ZÁTOPY

Královice

Dlouhé dílce

Krátké dílce

číslo katastrálního území  
 číslo katastru  
 a okolí

Královice  
 číslo katastru  
 1:2880  
 31.7.94



Štátní