

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 16075/2022/OŽP-novm
Č.j.: MUSLANY/71081/2022/OŽP
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Tel.: 312 511 209
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 20.12.2022

ROZHODNUTÍ
ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Výroková část:

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 18.11.2022 podal

Obec Královice, IČO 00640433, Královice č.p. 19, 274 01 Slaný 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

p o v o l u j e

zkušební provoz stavby

"Kanalizace obce Královice - ČOV Královice"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 40/1, 40/2, 41/2, 563/1, 877/87 v katastrálním území Královice u Zlonic.

Povoluje se užívání těchto dokončených stavebních objektů ve zkušebním provozu:

02 Čistírna odpadních vod

Druh přiváděných vod
Způsob čištění

odpadní
dvoustupňový kombinovaný proces čištění -
mechanické předčištění, aktivační princip
s využitím jemnobublinné aerace (denitrifikace,
nitrifikace, kalojem)

Dokončené objekty

mechanické předčištění, biofiltr, aktivace,
denitrifikace, dosazovací nádrž, kalové
hospodářství, indukční průtokoměr

Délka zkušebního provozu

12 měsíců

Výčet účelů užití vodního díla
Údaj o provozním řádu

přečištění splaškových vod z obce Královice
ANO

Parametry čistírny:

Počet napojených EO	500
Průměrný bezdeštný denní přítok Q_{24}	60 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok Q_d	90 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Q_h	9,80 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok Q_r	32,85 tis. m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na Q_r	0 %
Způsob nakládání s kaly	jiný (zajistí provozovatel)
Názvy obcí napojených na ČOV	Královice
Vlastník ČOV	Obec Královice
Provozovatel ČOV	Obec Královice – oprávněná osoba Slavos Slaný, s.r.o. – Bc. Tomáš Klapka

	začátek		konec	
	X:	Y:	X:	Y:
objekt ČOV	1020099,300	765659,751	1020103,518	765670,410

Druh vypouštěných vod:	odpadní
Druh recipientu:	vodní tok
Související vodní díla:	stoková síť; čistírna odpadních vod; čerpací stanice
Souřadnice S-JTSK (z mapy):	X: 1020119,24 Y: 765667,59

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Q_{max} :	4,22 l.s ⁻¹
$Q_{prům}$:	0,24 l.s ⁻¹
Q_{max} ,měsíc:	2,9 tis. m ³
Q_{max} ,roční:	35,3 tis. m ³
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Velikost zdroje znečištění v EO:	500

Časové omezení platnosti povolení: **31.12.2027**

ukazatel	mg.l ⁻¹ (hodnota „p“)	mg.l ⁻¹ (hodnota „m“)	t.rok ⁻¹
BSK ₅	22	30	0,52
CHSK _{Cr}	75	120	2,6
NL	25	30	0,52
N-NH ₄	prům. 12	20	sledovat
P celk	sledovat	sledovat	sledovat

Uložená měření:

Je uloženo měření množství odpadních vod na nátok : ANO
Počet kontrolních profilů: 1

Čestnost měření množství (počet ročně):	12
Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
<u>Je uloženo sledování jakosti odpadních vod na nátoku:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	12
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)
<u>Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Čestnost měření množství (počet ročně):	12
Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
<u>Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:</u>	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	12
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)

II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. **Doba trvání zkušebního provozu stavby: 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. ČOV bude po dobu zkušebního provozu provozována v souladu s provozním řádem ČOV a pokyny a doporučeními výrobce (dodavatele)
3. během zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadní vody:
 - o typu A (dvouhodinový směsný – získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut), dle vydaného povolení k vypouštění č.j. **MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017**
 - o sledovány budou parametry na základě vydaného povolení k vypouštění č.j. **MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017**
 - o jakost odpadní vody bude sledována na nátoku i odtoku z ČOV
 - o **odběry vzorků a jejich rozbory budou prováděny jen odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněná laboratoř) v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona**
4. k žádosti o uvedení ČOV a kanalizace do trvalého provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo:
 - 4.1 vyhodnocení zkušebního provozu včetně výsledků rozborů odpadní vody
 - 4.2 provozní řád pro trvalý provoz
 - 4.3 stanovisko správce vodního toku k tomuto vyhodnocení a k provoznímu řádu pro trvalý provoz
 - 4.4 stanovisko ČIŽP k vyhodnocení zkušebního provozu a k provoznímu řádu pro trvalý provoz
5. výústní objekt bude udržován čistý, zachycené splaveniny z něj budou odstraňovány

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Královice, Královice č.p. 19, 274 01 Slaný 1

Odůvodnění:

Dne 18.11.2022 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném stavební povolení pod č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MUSLANY/66824/2022/OŽP ze dne 30.11.2022, kterým byla stanovena i závěrečná kontrolní prohlídka na den 20.12.2022 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Při ústním jednání a místním šetření nebyly vzneseny žádné námítky proti uvedení ČOV Královice do zkušebního provozu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím MěÚ Slaný, OŽP, č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017, změna stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím MěÚ Slaný, OŽP, č.j. MUSLANY/41242/2019/OŽP ze dne 24.9.2019 a č.j. MUSLANY/53085/2022/OŽP ze dne 7.10.2022.
- b) Stavba vodního díla byla provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení s odchylkami, které nevyžadují povolení vodoprávního úřadu.
- c) Byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení (č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017, změna stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím MěÚ Slaný, OŽP, č.j. MUSLANY/41242/2019/OŽP ze dne 24.9.2019 a č.j. MUSLANY/53085/2022/OŽP ze dne 7.10.2022).

Posouzení vodoprávního úřadu:

Na základě dokončení stavby vodního díla, která byla povolena rozhodnutím č.j. MUSLANY/2053/2017/OŽP ze dne 1.12.2017, změna stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím MěÚ Slaný, OŽP, č.j. MUSLANY/41242/2019/OŽP ze dne 24.9.2019 a č.j. MUSLANY/53085/2022/OŽP ze dne 7.10.2022, vydaným Městským úřadem Slaný, odborem životního prostředí, požádal investor o uvedení do zkušebního provozu vodního „**Kanalizace obce Královice – ČOV Královice**“ na pozemcích p.č. dle KN: 67,537,887,28/1,29/1,29/4,29/5,29/6,40/1,40/2,41/2,45/1,486/1,495/64,63/2,71/2,833/1,834/1,834/4,834/5,836/19,854/1,857/10,857/12,858/4,871/13,877/17,877/21,877/25,877/32,877/39,877/87,881/1, st.4/1,563/1 v k.ú. Královice, obci Královice, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev, vodní tok Bakovský potok, č.h.p.1-12-02-051, ř.km. 23,34, umístění jevu vůči břehu levý břeh.

Z předložených podkladů a šetření na místě vyplynulo, že jsou dány všechny předpoklady pro řádné užívání stavby ve zkušebním provozu k určenému účelu. Konstatuje se, že skutečné provedení stavby nebo její užívání ve zkušebním provozu nebude ohrožovat veřejné zájmy, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Nebyly shledány nedostatky, které by bránily uvedení stavby do zkušebního provozu, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Monika Nováková
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Obec Královice, IDDS: x9saqeg
sídlo: Královice č.p. 19, 274 01 Slaný 1

dotčené správní úřady

2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

ostatní

3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: zr5efbb
sídlo: Na břehu č.p. 267/1a, 190 00 Praha 9-Vysočany
4. Slavos Slaný, s.r.o., IDDS: aa7kp9d
sídlo: Politických vězňů č.p. 1523, 274 01 Slaný 1